



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Casa de Epitácio Pessoa
Gabinete do Deputado CHIÓ

REQUERIMENTO Nº 13.782/2021

AUTOR: Deputado Chió

Requeiro, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado manifestação desta Casa Legislativa ao Excelentíssimo Governador do Estado da Paraíba, João Azevedo Lins Filho e ao Diretor-Presidente da CAGEPA, Sr. Marcus Vinícius Fernandes Neves, solicitando a elaboração de projeto e execução de uma adutora a partir do sistema Boqueirão/Campina Grande para abastecer os municípios de Areial, Montadas, Esperança, Remígio, Arara, Casserengue e Solânea.

JUSTIFICATIVA

O presente expediente surge a partir de inúmeras solicitações da população que reside na região, que padece com a constante falta de água.

Essas cidades, que juntas possuem quase 80 mil habitantes nas zonas urbanas e quase 110 mil habitantes no total, veem sofrendo com o desabastecimento d'água há vários anos, passando por constantes racionamentos e descontinuidade no abastecimento de água, como está ocorrendo atualmente em sete dos oito municípios citados.

A solução prática e mais viável técnica e economicamente seria a construção de uma adutora interligando os sistemas de abastecimento de Campina Grande, a partir da adutora que vem da barragem Epitácio Pessoa, em Boqueirão, ao sistema de abastecimento da Barragem Nova Camará, que tem adutora pronta para levar água a esses municípios e poderia ser interligado ao sistema de Areia como prevenção de colapsos futuros.

Esse sistema de abastecimento de Campina Grande tem sua captação de água na barragem Epitácio Pessoa, em Boqueirão, que recebe água da transposição do Rio São Francisco e que encontra-se com o volume atual de 48,03%.

Portanto, uma solução viável e rápida para garantir o abastecimento d'água da zona urbana dos municípios, garantindo à população a certeza de abastecimento de água pelo menos de forma racionada, mas contínua, até que



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Casa de Epitácio Pessoa
Gabinete do Deputado CHIÓ**

as barragens de Vaca Brava e Nova Camará tenham uma recarga hídrica suficiente para garantir o abastecimento dessas cidades.

Por isso, apresento o presente requerimento para a adoção de providencias urgentes para a construção da nova adutora, interligando o Sistema Adutor de “Boqueirão” ao sistema da barragem “Nova Camará”.

Diante de tal justificativa se faz necessário o pronto atendimento da presente solicitação.

Sala das Sessões, 23 de março de 2021.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Melchior Naelson Batista da Silva".

Melchior Naelson Batista da Silva
Dep. Estadual – Legislatura 2019-2023